

BETEGTÁJÉKOZTATÓ

Mielőtt elkezdené a gyógyhatású készítményt alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegájékoztatót. E recept nélkül kapható gyógyhatású szerrel Ön enyhe panaszokat kezelhet orvosi felügyelet nélkül. Az optimális hatás érdekében azonban, elengedhetetlen a készítmény körültekintő, előírás szerű alkalmazása. Tartsa meg a betegájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.

Venen Gel

Visszér elleni gél gyógynövény kivonatokkal

Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény, melynek hatását népgyógyászati és irodalmi adatok igazolják.

Mi a hatóanyaga?

1 g gél tartalma: 0,030 g standardizált vadgesztenye mag kivonat (2,5-3 % eszcinben kifejezett triterpén-glikozid tartalommal), 0,0040 g körömvirág kivonat (17-25 % faradiol-észter tartalommal).

Mit tartalmaz még a készítmény?

Segédanyagok: PEG 20-metil-glükóz-szeszkviztearát, poliakrilamid, izoparaffin, laureth-7, alkohol, tisztított víz, illatanyag.

Mikor ajánlott a készítmény alkalmazása?

Visszérgyulladások, visszértágulat okozta panaszok enyhítésére, a végtagok duzzanatainak kezelésére. A Venen Gel elsimítja a visszereket, nyugtatja és hűsíti a gyulladós területeket.

Mikor nem szabad a készítményt alkalmazni?

Nyílt sebfelületre ne vigye fel a készítményt! Nem javasolt az alkalmazása virágporra, fészkesvirágzatúakra érzékeny egyéneknél, mert allergiás tüneteket okozhat.

Mit kell tudnia az alkalmazás megkezdése előtt?

A készítmény alkalmazásának megkezdése előtt győződjön meg visszerei állapotáról.

Alkalmazhatják-e a készítményt gyermekek is?

A készítmény javallatai alapján elsősorban felnőttek kezelésére ajánlott. Gyermekek előtt elzárva tartandó!

Alkalmazható-e a készítmény más gyógyszerekkel?

Külsőleg, a visszerek kezelésére, egyidejűleg csak egy készítményt használjon.



DR. THEISS

Mit kell megfontolni várandósság és szoptatás ideje alatt?

Várandós és szoptató anyáknál a készítmény alkalmazásának nincs ellenjavallata.

Hogyan és mikor kell a készítményt alkalmazni?

A gélt vigye fel a kezelni kívánt (fájdalmas) területre és gyengéden masszírozza a bőrbe.

Mi az ajánlott adag?

A készítmény naponta többször is (3-4-szer) alkalmazható.

Milyen nem kívánt hatást válthat ki a készítmény?

Valamely összetevő iránti túlérzékenység esetén, különösen érzékeny egyéneknél túlérzékenységi reakciók (égő–viszkető érzés, bőrpír, stb.) léphetnek fel, melyek a kezelés abbahagyásával elmúlnak.

Mire kell még ügyelnie a készítmény alkalmazása során?

Ha olyan tüneteket észlel, amelyek nem szerepelnek a tájékoztatóban, hagyja abba a kezelést.

Mennyi ideig alkalmazható a készítmény?

A készítményt a panaszok megszűnéséig megszakítás nélkül is alkalmazhatja.

Amennyiben állapota tartós kezelés után sem javul, esetleg romlik, keresse fel kezelőorvosát.

Hogyan kell tárolni a készítményt?

Legfeljebb 25 °C-on, fénytől védve tárolandó!

Csomagolási egység: 100 ml

Nyilvántartási szám:

OGYI-584/1996

Gyártó/Forgalomba hozatali engedély jogosultja:

Dr. Theiss Naturwaren GmbH

Michelinstraße 10,

D-66424 Homburg

Magyarországon forgalmazza:

Naturprodukt Kft.

Törökbálint, DEPO, Pf. 8



DR.THEISS